



Chef de service

Pr Noël Kowalski

Équipe médicale

Dr Yves Bonnet

Praticien hospitalier

Dr Amandine Carpentier

Chef de clinique assistant

Dr Claude Huet

Praticien attaché

Secrétariat

Tél. : 04 65 71 12 42

Fax : 04 65 71 97 44

secretariat.cot@chsrn-vaulx-en-velin.fr

Consultations

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h00

N° séjour : 259608071 IPP : 4404920481

Réf. : CRC / COT

Docteur Annick Chevallier

80 rue des Roses

69780 SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU

Vaulx-en-Velin, le 06/12/2025

Madame LAMBERT Brigitte

Née le 21/11/1953 à Montpellier (34)

INS (NIR) : 2 53 11 34 172 807 03

116 place des Frères Lumière

69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

Tél. : 06 39 98 60 37

COMPTE RENDU DE CONSULTATION

Cher Confrère,

Le 02/12/2025

Je vois ce jour en consultation Madame Brigitte Lambert.

C'est une patiente de 72 ans, adressée pour une déformation de l'avant-pied droit évoluant depuis plusieurs années, responsable de douleurs mécaniques invalidantes.

La patiente se plaint d'une hallux valgus marqué associé à des douleurs plantaires diffuses et des difficultés au chaussage. Elle décrit également la présence de cors douloureux sur les têtes des 2° et 3° métatarsiens.

À l'examen clinique, on retrouve un hallux valgus droit avec angle M1P1 mesuré à environ 38° et un angle inter-métatarsien M1M2 à 16°, témoignant d'une déviation importante. L'avant-pied présente un aspect triangulaire avec désaxation des 2° et 3° orteils en griffe, conflictuel dans les chaussures. La mobilité métatarso-phalangienne du premier rayon est conservée mais douloureuse en fin d'amplitude. Le testing des tendons extenseurs et fléchisseurs est normal, la sensibilité digitale est préservée et la vascularisation est intacte.

Les radiographies de l'avant-pied droit montrent :

- Hallux valgus sévère avec valgus de 38°,
- Subluxation latérale de la phalange proximale,
- Conflit métatarsien avec surcharge plantaire sous M2 et M3,
- Absence de signes d'arthrose évoluée de l'articulation métatarso-phalangienne.

Il est proposé à la patiente une ostéotomie de Scarf du premier métatarsien, associée à une ostéotomie de la phalange proximale et à une ostéotomie de Weil des 2° et 3° métatarsiens pour correction de la surcharge plantaire, le tout sous contrôle scopique. Les bénéfices et risques (récidive, raideur, nécrose cutanée, algodystrophie, retard de consolidation) sont expliqués à la patiente. Consentement éclairé obtenu.

L'intervention est programmée en ambulatoire le 08/12/2025.

Bien confraternellement,

Dr Yves Bonnet

Praticien hospitalier - Chirurgie orthopédique
et traumatologique

RPPS : 10239874836

Compte rendu validé électroniquement le
06/12/2025

Prochains rendez-vous

Date	Heure	Motif	Praticien	Lieu
18/12/2025	11h45	Bilan biologique	Dr Amandine Carpentier	Bâtiment B, rez-de-chaussée
03/01/2026	11h15	Bilan biologique	Dr Claude Huet	Bâtiment A, 1er étage

En cas d'empêchement, merci de prévenir le secrétariat au moins 48 heures à l'avance.

Copie à : Dr Annick Chevallier (médecin traitant) ; Dossier patient